

עצי ארצנו

מדריך לזיהוי עצים

מהדורה שניה, 2014, תשע"ה

ישראל גלון



אגף פרחים
והנדסת הצומח



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע





משפחה: אדריים (סבונים)
מוצא: מזרח הים התיכון, בר בארץ

אדר סורי
Acer obtusifolium



עלווה: ירוק עד

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: ירוק-צהבהב, לא בולטת, בחודשים מרס-אפריל

פרי: דו-כנפית אדמדמה ביוני-יולי

תפוצה בארץ: נגב, שפלה וחוף, עמקים, הר

חסכן במים



משפחה: אורניים

מוצא: אגן הים התיכון

אורן הצנובר

שמות נוספים: אורן הגלעין, אורן הסלע

Pinus pinea



עלווה: מחטני, ירוק עד

גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 12 מ'

צורת צמרת: מעוגלת סוככנית

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד, פיזור אבקה רב

במרס-אפריל

פרי: אצטרובל המבשיל בקיץ ומשיר זרעים

תפוצה בארץ: הר, נגב שפלה וחוף

מינים נוספים: אורן ירושלים, אורן קנרי ועוד.



חסכן במים



משפחה: אדרכיים

מוצא: דרום ומזרח אסיה, רמות ההימלאיה

אדרכת מצויה

Melia azedarach



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדים ריחניים בצבע סגול לילך בחודשים

מרס-אפריל

פרי: בית גלעין כדורי צהוב ביולי-אוגוסט. הפרי רעיל

תפוצה בארץ: כל הארץ

פולשני
אין
לשחול

חסכן במים



משפחה: סימרבניים

מוצא: דרום סין

אילנתה בלוטית

Ailanthus altissima



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 9 מ'

צורת צמרת: מבודרת

פריחה: במכבדים ירוקים במאי-יוני

פרי: כנפיות מקופלות וצהובות, מיולי עד נובמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ; פולשני



חסכון במים



משפחה: שיטיים

מוצא: אסיה הטרופית, צפון אוסטרליה

אלביציה צהובה

Albizia lebbek



עלווה: נשיר

גובה: 16 מ'

קוטר נוף: 18 מ'

צורת צמרת: סוככנית

פריחה: צהובה, בצורת קרקפות, במאי-יוני

פרי: תרמיל סרגלי כהה, באוגוסט-אוקטובר

תפוצה בארץ: כל הארץ

מין נוסף: אלביציה ורודה, נמוך עם פריחה ורודה

חסכן במים



משפחה: אלתיים

מוצא: בר בארץ, מזרח ים תיכון וצפון אמריקה

אלה אטלנטית

Pistacia atlantica



עלווה: נשיר

גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 15 מ'

צורת צמרת: מעוגלת סוככנית

פריחה: אדמדמה במכבדים בחודשים מרס-אפריל

פרי: בית גלעין אדום או שחור באוקטובר-דצמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ; תפוצה מקוטעת

מין בר נוסף: אלה ארץ ישראלית - בעל אופי שיחי



חסכן במים



משפחה: אלוניים

אלון ארוך-עוקצים
שמות נוספים: אלון אנגלי, אלון אירופאי
מוצא: מרכז טורקיה, מזרח אירופה
Quercus pendunculiflora



עלווה: נשיר

גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 12 מ'

צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה

פריחה: חד-ביתי; פריחה זכרית ונקבית בנפרד בחודש

אפריל

פרי: בלוט בתוך ספלול על עוקץ ארוך,

בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף

צריכת מים בינונית



משפחה: אלוניים
מוצא: ים תיכון, בר בארץ

אלון מצוי

Quercus calliprinos



עלווה: ירוק עד
גובה: 6-10 מ'
קוטר נוף: 6-8 מ'
צורת צמרת: עגולה, שיחית
פריחה: חד ביתי, פריחה זכרית ונקבית בנפרד בחודש אפריל
פרי: בלוט קצר בתוך ספלול קשקשי בספטמבר-דצמבר
תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף
עץ רב גזעי

חסכן במים



משפחה: אלוניים
מוצא: אירופה הדרומית, אפריקה הצפונית

אלון השעם
Quercus suber



עלווה: ירוק עד

גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 12 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד בחודש מרס

פרי: בלוט מוארך בתוך ספלול בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ



חסכן במים



משפחה: אלונים

מוצא: תורכיה וסוריה, בר בארץ

אלון התבור

Quercus itaburensis



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד, ירקרק ולא בולטת,

בפברואר

פרי: בלוט (זרע) וספלול עם קשקשים אופייני

בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף, בקעה וערבה

חסכן במים



משפחה: קטניותיים (פרפרניים)

מוצא: אמריקה הטרופית

אלמוגן רחב עלים

Erythrina corallodendrum



עלווה: נשיר

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: אשכולות אדומים גדולים, דמויי כרבולת, באפריל

פרי: תרמיל ובראשו מקור קטן, באוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה ועמקים, נגב

חסכון במים



משפחה: הדסיים

מוצא: אוסטרליה

איקליפטוס המקור

Eucalyptus camaldulensis



עלווה: ירוק עד

גובה: 20-30 מ'

קוטר נוף: 8-12 מ'

צורת צמרת: זקופה

פריחה: מכבדי פריחה בצבע לבן בחודשים

ספטמבר-אוקטובר, מרס-מאי

פרי: הלקט קשה, ביוני-יולי

תפוצה בארץ: כל הארץ

קיימים מינים נוספים, בגווני פריחה שונים

חסכן במים



משפחה: אראוקריים
מוצא: איי נורפלוק, אוסטרליה

אראוקריה רמה *Araucaria excelsa*



עלווה: מחטני ירוק עד
גובה: 25 מ'
קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: פירמידלית
פריחה: פריחה זכרית ונקבית בנפרד, במאי, נדירה
פרי: אצטרובל בספטמבר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

צריכת מים גבוהה



משפחה: אורניים
מוצא: הימלאיה וצפון-מערב הודו

ארז הימלאי
Cedrus deodara



עלווה: מחטני ירוק עד
גובה: 25 מ'
קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: פירמידלית רחבה
פריחה: פריחה זכרית ופריחה נקבית נפרדת, במאי-יוני
פרי: אצטרובל מכסיף באוגוסט-אוקטובר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר והר גבוה
מין נוסף: ארז הלבנון

חסכן במים



משפחה: אשליים
מוצא: סהרה סודן, ים תיכון

אשל הפרקים

Tamarix aphylla



עלווה: נשיר מותנה
גובה: 14 מ'
קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: סגלגלה
פריחה: תפרחות לבנות-ורודות, באוגוסט-ספטמבר
פרי: הלקט יבש בספטמבר
תפוצה בארץ: כל הארץ

חסכן במים



משפחה: קטניותיים (כליליים)
מוצא: הודו, סין

בוהיניה מגוונת
Bauhinia variegata



עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'
קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: פרחים ריחניים גדולים בצבע ארגמן, ורוד או לבן
באפריל - יוני
פרי: תרמיל עבה וארוך בצבע חום שחור בקיץ - בסתו
תפוצה בארץ: שפלה, נגב עמקים, בקעה וערבה



חסכן במים



משפחה: פרפרניים

מוצא: אפריקה

בולוסתנוס נאה

שם נוסף: עץ הויסטריה
Bolusanthus speciosus



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 7 מ'

צורת צמרת: סגלגלה מבודרת

פריחה: אשכולות עם פריחה לילכית וריחנית באביב

פרי: תרמיל קטן שטוח בצבע אפור בקיץ ובסתיו

תפוצה בארץ: כל הארץ


חסכן במים



משפחה: חלמיתיים
מוצא: הודו עד הרי ההימלאיה

בומבק צייבה (בומבק הודי)

Bombax ceiba



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 25 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת רחבה, צירית

פריחה: פרח גדול בצבע כתום-אדום, במרס-אפריל

פרי: הלקט אליפטי גדול בעל סיבים דמויי צמר גפן

גזע: זקוף וחרוטי

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה

חסכן במים



משפחה: מישיים
מוצא: סין, יפן

בוקיצה (אולמוס) קטנת-עלים

Ulmus parvifolia



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת, ענפים משתלשלים מעט

פריחה: צבע קרם, בחיקי עלים, בסתיו

פרי: כנפית אליפטית בצבע לבן-צהבהב, בחורף ובאביב

גזע: צבעוני, עליו חברבורות רבות.

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר ונגב



חסכן במים



משפחה: ברושיים
מוצא: איזור הים התיכון

ברוש מצוי
זן צריפי צר זן פירמידלי רחב
Cupressus sempervirens



עלווה: מחטני, ירוק עד
גובה: 17 מ'
קוטר נוף: 3 מ'
צורת צמרת: צרופית / פירמידלית
פריחה: פריחה זכרית ונקבית בנפרד, בצבע ירקרק
בחודשים מרץ-אפריל. הפריחה גורמת לאלרגיה
פרי: איצטרובל קשקשי עגול כל השנה
תפוצה בארץ: כל הארץ



חסכן במים



משפחה: סטרקוליים
מוצא: אוסטרליה

ברכיכיטון אדרי *Brachychiton acerifolius*



עלווה: נשיר מותנה, עלים גדולים במגוון צורות
גובה: 14 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: פירמידלית רחבה
פריחה: אשכולות עמוסים דמויי פעמון, בצבע אדום חזק,
באפריל-מאי
פרי: מכוחית דמויית סירה, פרי גדול בצבע חום כהה,
באוגוסט
תפוצה בארץ: כל הארץ

חסכן במים



משפחה: סטרקוליים
מוצא: אוסטרליה

ברכיכיטון צפצפתי

Brachychiton populneum



עלווה: ירוק עד

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: אשכולות דמויי פעמון בצבע קרם ורוד עם כתם

פנימי אדום, במאי

פרי: מפוחית דמויית סירה בצבע חום בספטמבר - ינואר

תפוצה בארץ: כל הארץ

מינים נוספים: ברכיכיטון הסלעים בעל גזע מעובה,

ברכיכיטון דו-גוני עם פריחה ורודה



חסן במים



משפחה: פרוטאיים
מוצא: מזרח אוסטרליה

גרוויליאה חסונה

Grevillea robusta



עלווה: ירוק עד
גובה: 14 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: זקופה
פריחה: תפוחית דמוית מסרק בצבע כתום עד, במאי
פרי: מפוחית מעוצה עם זרעים אדומים בספטמבר
תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב

צריכת מים בינונית



משפחה: דלביים
מוצא: ים-תיכוני, בר בארץ

דולב מזרחי

Platanus orientalis



עלווה: נשיר
גובה: 18 מ'
קוטר נוף: 15 מ'
צורת צמרת: מעוגלת רחבה
פריחה: תפרחות כדוריות בצבע ירקרק באפריל - מאי.
הפריחה גורמת לאלרגיה
פרי: דמוי כדור עם בליטות דמוי קוצים באוקטובר
גזע לבן עם כתמים, קישוטי
תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף. בקרבת נחלים

צריכת מים גבוהה



משפחה: דקליים
מוצא: צפון מערב מקסיקו

ושינגטוניה חוטית

Washingtonia filifera



עלווה: ירוק עד, עלים דמויי כף

גובה: 28 מ'

קוטר נוף: 5 מ'

צורת צמרת: דקל

פריחה: תפרחות נטויות בצבע קרם לבן באפריל מאי.

הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: אשכולות עם פרי כדורי שחור, בספטמבר, אוקטובר

תפוצה בארץ: כל אזורי הארץ

מין נוסף: ושינגטוניה חסונה **צמח פולשני, לא**

לשתול



חסכון במים



משפחה: זיתיים

מוצא: אזור הים-התיכון, בר בארץ

זית אירופי
Olea europaea



עלווה: ירוק עד

גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: אשכולות פריחה לבנה, באפריל-מאי.

הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: אשכולות של ענבות אליפטיות בצבע ירוק ובהבשלה

שחור בנובמבר, אכיל

תפוצה בארץ: בכל הארץ גזע מסוקס ומפותל מרשים

קיימים זנים רבים נוספים: 'סורי', 'מנדלינו', 'ברנע' ועוד



חסכן במים



משפחה: קטניותיים (כליליים)

מוצא: ים תיכון, בר בארץ

חרוב מצוי
Ceratonia siliqua



עלווה: ירוק עד

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת רחבה

פריחה: דו ביתי [עץ זכר ועץ נקבה] אשכולות קטנים

בצבע ירוק באפריל מאי

פרי: תרמיל ארוך וכחוס בצבע ירוק ובבשלות חום כהה

בנובמבר, אכיל

תפוצה בארץ: כל הארץ

חסכן במים



משפחה: קטניותיים (שיטיים)
מוצא: דרום מערב אמריקה הצפונית

ינבוט המסקיטו

Prosopis juliflora



עלווה: ירוק עד

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 14 מ'

צורת צמרת: סוככנית

פריחה: לבן צהבהב במאי-יוני בשיבולים גליליות
פרי: תרמיל גלדני, מוארך ומעוקם בצורת מגל, בחום-
שחור באוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב
מין נוסף לא פולשני: ינבוט לבן



חסכן במים



משפחה: בומביקיים

מוצא: פרו

כוריזיה בקבוקית

Chorisia insignis



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 7 מ'

צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: פרח גדול בצבע צהוב לבן בחודשים יולי-אוגוסט

פרי: הלקט דמוי אגס הנפתח בהבשלה - הזרעים עטופים

במעין צמר גפן, באוקטובר.

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

גזע דמוי בקבוק חלק או קוצני

מין נוסף: כוריזיה הדורה בעל פריחה ורודה



חסכן במים



משפחה: קטניותיים (כליליים)
מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ

כליל החורש *Cercis siliquastrum*



עלווה: נשיר
גובה: 8 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: תפרחות בצבע ורוד ארגמן בפברואר-מרס לפני
הלבלוב. לעיתים פריחה על הגזע.
פרי: תרמיל דק בצבע חום-שחור באוגוסט-ספטמבר
תפוצה בארץ: הר, שפלה, נגב
זן נוסף: בעל פריחה בצבע לבן



חסכן במים



משפחה: סבונניים
מוצא: אוסטרליה

כרבל לביד

Alectryon tomentosum



עלווה: ירוק עד, עם לבד בחלקם התחתון

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

גזע: אפור נאה

פריחה: חד-מיני, חד-ביתי, בצבע ירוק, בקיץ

פרי: הלקט קשה ומעוצה, שעיר, בצבע חלודה הזרעים

מכוסים במעטה (אדום) אדום קישוטי

תפוצה בארץ: כל הארץ, לא באיזור ההר

חסכון במים



משפחה: כופריים
מוצא: אסיה ואוסטרליה הצפונית

לגרסטרמיה הודית

Lagerstroemia indica



עלווה: נשיר
גובה: 5-8 מ'
קוטר נוף: 4 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה
פריחה: מכבדים ורודים או סגולים, ארגמניים או לבנים
בחודשים יולי-ספטמבר
פרי: הלקטים מעוצים בקצה הענפים, בחודשים נובמבר-
דצמבר
תפוצה בארץ: כל הארץ
קיימים זני כלאיים רבים השונים בצבעם ובצורתם, ביניהם,
לגרסטרמיית מיכלוא.



חסכן במים



משפחה: מישיים

מוצא: ים תיכוני, אירופה הדרומית,
בר בארץ ונדיר

מיש דרומי

Celtis australis



עלווה: נשיר

גובה: 15 מ'

קוטר נף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: ירוקה בסוף מארס

פרי: בית גלעין כדורי, בהבשלתו חום שחור

באוגוסט-ספטמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלת החוף

מין נוסף: מיש בונגה (מיש גשר הדיו)





חסכן במים



משפחה: זיתיים

מוצא: מקסיקו

מילה ירוקת-עד *Fraxinus uhdei*



עלווה: נשיר מותנה
גובה: 14 מ'
קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה
פריחה: מכבדים ירוקים, במאי
פרי: אשכולות בעלי פרי מכונף, באוגוסט-ספטמבר
תפוצה בארץ: כל הארץ
מינים נוספים: מילה פנסילבנית - נשירה עם צבעי
שלכת צהובים

צריכת מים בינונית



משפחה: זיתיים

מוצא: צפון-מזרח הים התיכון
בר בארץ

מילה סורית

שם נוסף: מילה צרת-עלעלים תת מין סורית
Fraxinus angustifolia subsp. syriaca



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: ירוקה באביב

פרי: אשכולות של כנפית חד-זרעית בצבע חום בקיץ

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב

חסכן במים



משפחה: קטניותיים (פרפרניים)
מוצא: אמריקה הדרומית

מכנף נאה
Tipuana tipu



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 22 מ'

צורת צמרת: כיפתית

פריחה: אשכולות צהובים של פרחים פרפרניים, במאי-יוני
פרי: תרמיל בעל כנף רחבה, בחודשים נובמבר-ינואר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

צריכת מים בינונית



משפחה: בייגנוניים

מוצא: ברזיל

סיגלון עלה-מימוזה (ג'קרנדה)

Jacaranda mimosifolia



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדים בעלי פרחים גדולים בצבע סגול-תכלת,

בחודשים מאי-יוני

פרי: הלקט דמוי קסטנייטה בצבע שחור, בחודשים

ספטמבר-אוקטובר

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה ועמקים, נגב



חסכן במים




משפחה: קטניותיים (פרפרניים)

מוצא: הודו

סיסם הודי

Dalbergia sissoo



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: זקופה

פריחה: צבע לבן-ירקרק, אינה בולטת, בחודש מאי

פרי: תרמיל דמוי כנפית מוארכת, בספטמבר-אוקטובר

תפוצה בארץ: שפלה, הר נמוך

צריכת מים בינונית



משפחה: חלבוביים

מוצא: סין, יפן

ספין השעווה

Sapium sebiferum



עלווה: נשיר, שלכת צבעונית כתומה ואדומה
גובה: 10 מ'
קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: דמוית שיבולים ירוקים, בחודש יולי
פרי: אשכולות עם אגוזיות וזרעים לבנים דמויי אפון,
בחודשים ספטמבר-ינואר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב



צריכת מים בינונית



משפחה: עריים
מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ

ער אציל (עלי דפנה) *Laurus nobilis*



עלווה: ירוק עד
גובה: 8-10 מ'
קוטר נוף: 5-8 מ'
צורת צמרת: עגולה סגלגלה
פריחה: דו-ביתי, בצבע ירוק-צהבהב, באביב
פרי: ענבה בינונית, מבשילה בסגול, בסתיו
תפוצה בארץ: הר ושפלה



חסכן במים



משפחה: ערבתיים

מוצא: סין

ערבת בבל

Salix babylonica



עלווה: נשיר

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: בכותית

פריחה: בצבע ירקרק, לא משמעותית, באפריל

פרי: הלקט קטן, בחודש אוגוסט

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף

מין נוסף: ערבה מחודדת

«צריכת מים גבוהה מאוד»



משפחה: תותיים
מוצא: דרום אסיה, צפון אוסטרליה

פיקוס בנימינה *Ficus benjamina*



עלווה: ירוק עד
גובה: 15 מ' ויותר
קוטר נוף: 20 מ' ויותר
צורת צמרת: מעוגלת, ענפים שמוטים מעט
פריחה: התפרחת פגה, בחודשים מאי-יולי
פרי: פגה, בצבע כתום, בחודשים יולי-אוגוסט
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה, ערבה ונגב
זנים נוספים: פיקוס 'מגוון', פיקוס 'זהוב'
חסכן במים, אך נהנה מתוספת השקיה נפוץ בגידול
במכלים ובגינות פנים



חסכן במים



משפחה: תותיים
מוצא: אסיה הטרופית

פיקוס השדרות

שם נוסף: פיקוס נוצץ
Ficus microcarpa



עלווה: ירוק עד
גובה: 15 מ'
קוטר נוף: 15 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: פגה כדורית ירוקה, במאי-יולי
פרי: פגה שחורה-ארגמנית, ביולי-אוגוסט
מאפיין נוסף: שורשי אויר, שורשי תמך ושורשים שטחיים
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב
מינים נוספים: פיקוס הגומי, פיקוס מעוקם, פיקוס בנגלי,
פיקוס קדוש ועוד



חסכן במים



משפחה: תותיים

מוצא: אפריקה הטרופית, בר בארץ

פיקוס השקמה

שם נוסף: שקמה

Ficus sycomorus



עלווה: ירוק עד

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 12 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: פגות, כל השנה

פרי: פגה ירוקה או ארגמנית, ביולי-אוגוסט,

(הפרי מכונה ג'ומס)

מאפיין נוסף: שורשים שטחיים

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב



חסכן במים



משפחה: תותיים
מוצא: אסיה המזרחית

פיקוס התאנה

Ficus carica



עלווה: נשיר
גובה: 8 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: פגות, באביב ובקיץ
פרי: פגה ירוקה או ארגמנית, ביולי-אוגוסט
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב

חסכן במים



משפחה: אלתיים
מוצא: אמריקה הטרופית

פלפלון בכות

Schinus molle



עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: בכותית
פריחה: מכבדים לבנים, במאי
פרי: אשכולות כדוריים ורודים ואדומים, בנובמבר-דצמבר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב
מין נוסף: פלפלון דמוי אלה, עץ דו-ביתי, פולשני

צריכת מים בינונית



משפחה: סבונים

מוצא: סין, קוריאה

פנסית דו-נוצתית

Koelreuteria bipinnata



עלווה: נשיר

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדי פריחה צהובים, בספטמבר

פרי: הלקט דמוי פנס סיני בצבע ורוד-אדום,

באוקטובר-דצמבר

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב



צריכת מים בינונית



משפחה: כליליים
מוצא: מדגסקר

צאלון נאה
Delonix regia



עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'
קוטר נוף: 12 מ'
צורת צמרת: סוככנית
פריחה: אשכולות בצבע אדום עז, ביוני
פרי: תרמיל גדול בצבע שחור בהבשלתו,
באוקטובר-דצמבר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, נגב, בקעה וערבה

צריכת מים גבוהה



משפחה: ערבתיים
מוצא: אסיה המערבית ואירופה

צפצפה מכסיפה

Populus alba



עלווה: נשיר
גובה: 16 מ'
קוטר נוף: 6 מ'
צורת צמרת: זקופה
פריחה: תפוחית בצורת עגילים לבנים בפברואר-מרץ
פרי: הלקט המפיץ זרעים עם ציצית שערות דמוי צמר
גפן, במאי
תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב
גזע לבן מרשים



צריכת מים גבוהה



משפחה: קזואריניים
מוצא: אוסטרליה המזרחית

קזוארינה שבטבטית

Casuarina equisetifolia



עלווה: ירוק עד, דמויית מחט
גובה: 12 מ'
קוטר נוף: 6 מ'
צורת צמרת: סגלגלה
פריחה: פריחה זכרית וניקבית בנפרד. פריחה זיכרית
שבולים בצבע צהבהב בספטמבר-אוקטובר
פרי: אגוזית דמויית איצטרובל ביוני-יולי
תפוצה בארץ: כל הארץ



חסכן במים



משפחה: אברשיים
מוצא: מזרח הים-התיכון

קטלב מצוי
Arbutus andrachne



עלווה: ירוק עד
גובה: 7 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: תפרחות בעלות פרחים נטויים, דמויי כוסית,
בצבע לבן, במרס
פרי: ענבה מחוספסת ואכילה, בצבע אדום,
בספטמבר-אוקטובר
גזע קישוטי, אדום ומתקלף
תפוצה בארץ: הר ושפלת החוף

צריכת מים בינונית



משפחה: ביגנוניים

מוצא: אפריקה

קיגלה מנוצה

שמות נוספים: עץ הלחם, עץ הנקניקים
Kigelia pinnata (K. Africana)



עלווה: ירוקת עד

גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'

צורת צמרת: מעוגלת, סגלגלה

פריחה: פרחים ארגמניים גדולים על עוקצים ארוכים, בחודשים יוני-יולי

פרי: דמוי נקניק עבה וגלילי, בדצמבר-ינואר

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה

חסכן במים



עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת, בכותית
פריחה: תפרחות אדומות, דמויות מברשות לניקוי
בקבוקים, במאי-יולי
פרי: הלקטים דמויי ספל, על ענפים ותיקים,
בספטמבר-אוקטובר.
תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף, בקעה וערבה
מינים נוספים: במגוון צבעי פריחה





משפחה: רימוניים
מוצא: צפון פרס

רימון מצוי

Punica granatum



עלווה: נשיר
גובה: 6 מ'
קוטר נוף: 4 מ'
צורת צמרת: שיחית מעוגלת
פריחה: אדומה-כתומה, באביב
פרי: כדור עם עטרה בצבע ירוק-אדום, בסתיו
תפוצה בארץ: כל הארץ
זנים נוספים: זן 'פרח מלא', 'ננסי'



חסכון במים



משפחה: אשחריים

מוצא: סודן, ים תיכוני, גדל בר בארץ

שיזף מצוי

שם נוסף: עץ דום

Ziziphus spina-christi



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'

צורת צמרת: צמרת מעוגלת רחבה, או קצת בכותרת

פריחה: פריחה לבנה צהובה לאורך ענפים במרס-אפריל

פרי: אכיל, כדורי צהבהב אדמדם, ביולי-אוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב

חסכן במים



משפחה: שיטיים (מימוסיים)

מוצא: אוסטרליה

שיטה כחלחלה

Acacia cyanopylla



עלווה: ירוק עד

גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: צהובה ומרשימה, בקרקפות, בחודש אפריל

פרי: תרמיל ארוך ושחור, במרס

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה ועמקים, נגב



חסכן במים




משפחה: שיטיים (מימוסיים)

מוצא: סודן, בר בארץ

שיטה סלילנית

Acacia raddiana



עלווה: נשיר בקיץ

גובה: 7 מ'

קוטר נוף: 6 מ'

צורת צמרת: סוככנית

פריחה: צהובה, בקרקפות כדוריות, בחודשים יוני-ספטמבר

פרי: תרמיל מסולסל וגלדני בצבע חום, בחודשים מאי-יולי

תפוצה בארץ: נגב, בקעה וערבה

מינים נוספים: שיטה סוככנית ושיטת הנגב



חסכן במים



משפחה: קטניותיים (כליליים)

מוצא: ברזיל

שלטית מקומטת

Peltophorum dubium



עלווה: נשיר מותנה

גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 12 מ'

צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: תפרחות צהובות, באוגוסט

פרי: תרמילים חומים, בספטמבר - ינואר

תפוצה בארץ: כל הארץ

צריכת מים גבוהה



משפחה: תותיים

מוצא: סין

תות לבן
Morus alba



עלווה: נשיר, שלכת צבעונית צהובה
גובה: 10 מ'
קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: דו-בית, ירקרקה, באביב.
הפריחה גורמת לאלרגיה
פרי: שחור, ורוד, אדום ולבן, באביב ובקיץ
תפוצה בארץ: כל הארץ



חסכון במים



משפחה: דקליים
מוצא: אפריקה הצפונית

תמר מצוי

Phoenix dactylifera



עלווה: ירוק עד
גובה: 18 מ'
קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: דקל, עלי מניפה
פריחה: עץ דו ביתי [עצי זכר ועצי נקבה], תפרחות נטויות
לבנות באפריל. הפריחה גורמת לאלרגיה
פרי: אשכולות עם פרי מוארך דמוי ענבה בצבע כתום,
צהוב חום, אכיל, בספטמבר-נובמבר
תפוצה בארץ: כל הארץ
קיימים זנים רבים: מין נוסף - תמר קנרי בעל פרי קטן, לא
אכיל, וגזע עבה יותר ללא חוטרים.

